СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОГРЕСС»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14.02517

Срок действия с 05.06.2025 по 04.06.2028

№ 0078794

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14, Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Технические средства и компоненты системы оповещения и эвакуации (см. приложение №1-3). Торговая марка Alerto.
Серийный выпуск.

код ОК

код ТН ВЭД
8531 10 300 0
8517 61 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 26.30.50-002-29252938-202, ГОСТ Р 42.3.05-2023 «Гражданская оборона. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Протоколы информационного обмена. Общие требования», ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Классификация. Общие технические требования»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПКФ «ИНТЕРА»
Адрес: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.70 литер В помещение 3Н, ИНН: 7802633064, ОГРН: 1177847306911, телефон: 8 (812) 702-17-52, электронная почта: alpro@alpro.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ПКФ «ИНТЕРА»
Адрес: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.70 литер В помещение 3Н, ИНН: 7802633064, ОГРН: 1177847306911, телефон: 8 (812) 702-17-52, электронная почта: alpro@alpro.ru

НА ОСНОВАНИИ Акт анализа технической документации №3066-ТЕХП/25 от 04.06.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 9а
(СТО 53603-010-2023 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа _____ (подпись) М.Н. Маркелов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Л.А. Семенов (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 800

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14.02517
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 05.06.2025 по 04.06.2028 № 0078795

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14
Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование	Описание	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
8531 10 300 0 8517 61 000 0	Микшеры-усилители		ТУ 26.30.50-002-29252938-202, ГОСТ Р 42.3.05-2023 «Гражданская оборона. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Протоколы информационного обмена. Общие требования», ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Классификация. Общие технические требования»
	ALT-30L	Микшер-усилитель трансляционный. Выходная мощность 30Вт.	
	ALT-35BT	Микшер-усилитель трансляционный. Выходная мощность 35Вт.	
	ALT-60BT	Микшер-усилитель трансляционный. Выходная мощность 60Вт.	
	ALT-60BT/FAM	Микшер-усилитель трансляционный. Выходная мощность 60Вт.	
	ALT-120BT	Микшер-усилитель трансляционный. Выходная мощность 120Вт.	
	ALT-120BT/FAM	Микшер-усилитель трансляционный. Выходная мощность 120Вт.	
	ALT-180BT	Микшер-усилитель трансляционный. Выходная мощность180Вт.	
	ALT-180BT/FAM	Микшер-усилитель трансляционный. Выходная мощность180Вт.	
	ALT-6250	Микшер-усилитель 240Вт, 6 зон трансляции.	
	ALT-6500	Микшер-усилитель 500Вт, 6 зон трансляции.	

Руководитель органа _____ (подпись) М.Н. Маркелов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Л.А. Семенов (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 600

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОГРЕСС»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14.02517
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

№ 0078796

Срок действия с 05.06.2025 по 04.06.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14
Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование	Описание	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
8531 10 300 0 8517 61 000 0		**ALVA system СОУЭ 3-5 типа.**	ТУ 26.30.50-002-29252938-202, ГОСТ Р 42.3.05-2023 «Гражданская оборона. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Протоколы информационного обмена. Общие требования», ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Классификация. Общие технические требования»
	ALV-C116	Контроллер системы оповещения. 16 зон, модуль голосовых сообщений, контроль линий, маршрутизация, ГОЧС, встроенное ЗУ, таймер, RS-485.	
	ALV-PA500	Трансляционный усилитель мощности. Напряжение 100В. Выходная мощность 500Вт.	
	ALV-RM116	Микрофонная панель, 16 зон.	
	Микрофоны настольные		
	AM-01C	Микрофон настольный	
	AM-01	Микрофон настольный	
	Громкоговорители уличные		
	HM-10T	Прожекторный широкополосный всепогодный трансляционный громкоговоритель. Номинальное подводимое напряжение 100В. Подводимая мощность 10 Вт. IP 66. Металлический кронштейн.	
	HM-30Tmini	Рупорный всепогодный громкоговоритель компактный. Номинальное подводимое напряжение 100В. Подводимая мощность 30/15/7,5/3,7 Вт. Материал корпуса ABC пластик. IP 66. Металлический кронштейн	
	HM-30T	Рупорный всепогодный трансляционный громкоговоритель. Номинальное подводимое напряжение 100В. Подводимая мощность 30/15 Вт. Материал корпуса ABC пластик. IP 66. Металлический кронштейн	

Руководитель органа подпись М.Н. Маркелов (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись Л.А. Семенов (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 600

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14.02517
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 05.06.2025 по 04.06.2028 № 0078797

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14
Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование	Описание	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
8531 10 300 0 8517 61 000 0	НМ-50Т	Рупорный всепогодный трансляционный громкоговоритель. Номинальное подводимое напряжение 100В. Подводимая мощность 25/50 Вт. Металлический корпус. IP 66. Металлический кронштейн.	ТУ 26.30.50-002-29252938-202, ГОСТ Р 42.3.05-2023 «Гражданская оборона. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Протоколы информационного обмена. Общие требования», ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Классификация. Общие технические требования»
	НМ-100Т	Рупорный всепогодный трансляционный громкоговоритель. Номинальное подводимое напряжение 100В. Подводимая мощность 25/50/100 Вт. Металлический корпус. IP 66. Металлический кронштейн.	
	AWS-10H	Звуковая колонна 10Вт настенная влагозащищенная	
	AWS-20H	Звуковая колонна 20Вт настенная влагозащищенная	
	AWS-30H	Звуковая колонна 30Вт настенная влагозащищенная	
	AWS-40H	Звуковая колонна 40Вт настенная влагозащищенная	
	Громкоговорители внутренние		
	ACS-03	Громкоговоритель потолочный 3Вт	
	ACS-06	Громкоговоритель потолочный 1,5/3/6Вт	
	ACS-10	Громкоговоритель потолочный широкополосный 2,5/5/10Вт	
	AWS-20 AWS-20b (черные)	Громкоговоритель настенный двухполосный 20ВТ. В комплекте поворотный кронштейн.	
	AWS-10	Громкоговоритель настенный широкополосный 2,5/5/10Вт	
	AWS-06	Громкоговоритель настенный 3/6Вт	
	AWS-03	Громкоговоритель влагозащищенный 1,5/3Вт	
	AWS-03L	Громкоговоритель настенный 3Вт	

Руководитель органа _____ (подпись) М.Н. Маркелов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Л.А. Семенов (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 809